



DR. BRUNO DE ALVARENGA
Consultório Médico

Adriana Caregnato Boeing

Uso Interno

1. MedKaya CBD 3.000mg (Full Spectrum) — 1 Frasco de 30 mL

Tomar 3 gotas após o jantar por 7 dias e observar se existe reações adversas.

Caso não apresente reações adversas (redução da consistência das fezes, sonolência são os mais comuns), aumentar a dosagem para 3 gotas pela manhã e 3 gotas de noite no 6º dia. Ir aumentando a dosagem na medida de 1 gota por cada tomada, a cada semana até chegar a 10 gotas 2 vezes ao dia. Depois entrar em contato com médico assistente para avaliar nova dosagem.

Observação nº 1: Caso observe mudança benéficas durante a subida de dose, interrompa a progressão e mantenha a dose utilizada. Caso observe mudança negativa, volte para dose anterior e comunique o médico assistente que está prescrevendo esta receita.

Observação nº 2: Manter o óleo na boca abaixo da língua por alguns minutos antes de engolir.

CID 10 = F41.1

Observação nº 3: Conduta fundamentada na resolução RDC Nº 335 da ANVISA de 24 de janeiro de 2020, que regulamenta os procedimentos para a importação de produtos ricos em canabinóides.

Dr. Bruno de Alvarenga
Cardiologista e Clínico Geral
CRM-SC 17.399 / RQE 20.505 / RQE 18.244

Dr. Bruno de Alvarenga

Cardiologista e Clínico Geral

CRM SC 17.399

Florianópolis, _09/_07_/2024