



Luiz Felipe Abdalla Soares
CRM: 52997595 RJ

Projeto Cuidar - Cuidado Integral & Medicina Natural
Rua Gustavo Sampaio, 336, lado par, Leme, Rio de Janeiro,
RJ, 22010010
E-mail: cuidarprojetointegral@gmail.com

Paciente: Cassia Filomena Rocha Lopes

CPF: 275.353.518-32

Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, 479, Jardim Belvedere, Araras,
SP, 13601-190

RECEITA DIGITAL

1. Extrato de Cannabis Full Spectrum Medkaya Rico em CBD- 3000mg 30mL (100mg/mL) [2] embalagens

Paciente em uso oral do medicamento.

Ajuste de DOSE:

-> Dose atual:

8 gotas pela manhã após o café-da-manhã (tomar 1 hora antes do Coglive)

8 gotas a tarde aproximadamente às 15 horas (tomar 1 hora após a Losartana)

12 gotas a noite aproximadamente às 20 horas (tomar 1 hora e meia antes da Olanzapina)

-> Sugiuro de imediato aumentar para:

12 gotas pela manhã após o café-da-manhã (tomar 1 hora antes do Coglive)

12 gotas a tarde aproximadamente às 15 horas (tomar 1 hora após a Losartana)

17 gotas a noite aproximadamente às 20 horas (tomar 1 hora e meia antes da Olanzapina)

-> Após 5 dias, aumentar para:

17 gotas pela manhã após o café-da-manhã (tomar 1 hora antes do Coglive)

17 gotas a tarde aproximadamente às 15 horas (tomar 1 hora após a Losartana)

22 gotas a noite aproximadamente às 20 horas (tomar 1 hora e meia antes da Olanzapina)

(Aqui, caso não melhore com a dosagem acima, associaremos o óleo rico em THC e avaliaremos a necessidade de realizar os exames para rastreio de infecção)

->Após mais 7 dias, avaliar aumentar para:

20 gotas pela manhã após o café-da-manhã (tomar 1 hora antes do Coglive)

20 gotas a tarde aproximadamente às 15 horas (tomar 1 hora após a Losartana)

25 gotas a noite aproximadamente às 20 horas (tomar 1 hora e meia antes da Olanzapina)

ORIENTAÇÕES DE USO:

-> Agitar antes de usar

-> Administrar sob a língua e aguardar 1-2 minutos antes de engolir -> Sugerimos pingar as gotas em uma colher pequena e depositar o conteúdo embaixo da língua (para absorção mucosa do medicamento) e depois engolir (caso não seja possível, fazer o uso oral como um xarope)

-> Fazer com intervalo de 1 a 2 horas dos medicamentos alopáticos com efeito neurológico -> fazer conforme orientado nas dosagens

-> Evitar administrar em jejum prolongado



Rio de Janeiro, 19/07/2022

Luiz Felipe Abdalla Soares, 52997595 RJ

ORIENTAÇÕES AO FARMACÊUTICO

Esta receita foi assinada com certificado digital ICP-Brasil.

Para validar a assinatura acesse www.assinaturadigital.iti.gov.br

Faça gratuitamente o registro de dispensação em receitadigital.com.

Ao fazer o registro em nosso portal, suas receitas digitais ficam arquivadas em segurança.