

Luiz Felipe Abdalla Soares
CRM: 997595 RJ
CPF: 119.973.447-00

AnandAtiva Brasil - Clínica Canábica Integrativa
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 195, Copacabana,
Rio de Janeiro, RJ, 22020-002
Tel: 21999126961
E-mail: contato@anandativabrasil.com.br

Paciente: MAURI MAIA GUIMARAES

CPF: 404.784.597-34

Endereço: Estrada Cruz das Almas, 259, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ,
23520311

RECEITA DIGITAL

1. Extrato de Cannabis espectro completo Medkaya rico em CBD- 1500mg 30mL [3] embalagens
(50mg/mL) - USA Line 40 gotas/mL

Contato da marca Medkaya: (21) 96710-8000

Uso sublingual:

DOSE:

-> Dose atual:

7 gotas pela manhã após se alimentar (espaçar 1h dos medicamentos alopáticos)

7 gotas a tarde aprox. às 14h

12 gotas a noite aprox. às 20h

-> Ao associar o novo extrato ao tratamento, reduzir a dose deste extrato para:

5 gotas pela manhã após se alimentar (espaçar 1h dos medicamentos alopáticos)

5 gotas a tarde aprox. às 14h

10 gotas a noite aprox. às 20h

-> Após 1 semana, reduzir para:

3 gotas pela manhã após se alimentar (espaçar 1h dos medicamentos alopáticos)

5 gotas a tarde aprox. às 14h

8 gotas a noite aprox. às 20h

Manter esta dose até próxima consulta: 3/5/8 gotas

ORIENTAÇÕES DE USO:

-> Agitar antes de usar

-> Administrar sob a língua (diretamente ou com auxílio de uma colher) e aguardar 1-2 minutos antes de engolir

-> Fazer com intervalo de 1h dos medicamentos alopáticos com efeito neurológico

-> Evitar administrar em jejum prolongado

ORIENTAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO:

Esta prescrição tem a validade de 4 meses

Consulta de acompanhamento clínico sugerida para final de junho/2024
Não é obrigatória a compra de todos os frascos de uma única vez.

2. Extrato de Cannabis full spectrum Medkaya equilibrado CBD+THC - 300 +300 mg [2] embalagens
30mL (10+10mg/mL)
Contato marca Medkaya: 21 96710-8000

Associar (e não substituir) ao extrato atual em uso, conforme orientado abaixo.

Uso sublingual:

DOSE:

-> Iniciar com:

2 gotas pela manhã após se alimentar (espaçar 1h dos medicamentos alopáticos)
não fazer a tarde
3 gotas a noite aprox. às 20h

-> Após 1 semana, aumentar para:

3 gotas pela manhã após se alimentar (espaçar 1h dos medicamentos alopáticos)
não fazer a tarde
5 gotas a noite aprox. às 20h

-> Após mais 1 semana, aumentar para:

4 gotas pela manhã após se alimentar (espaçar 1h dos medicamentos alopáticos)
não fazer a tarde
8 gotas a noite aprox. às 20h

Manter esta dose até próxima consulta: 4/zero/8 gotas

ORIENTAÇÕES DE USO:

- > Agitar antes de usar
- > Administrar sob a língua (diretamente ou com auxílio de uma colher) e aguardar 1-2 minutos antes de engolir
- > Fazer com intervalo de 1h dos medicamentos alopáticos com efeito neurológico
- > Evitar administrar em jejum prolongado

ORIENTAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO:

Esta prescrição tem a validade de 4 meses

Consulta de acompanhamento clínico sugerida para final de junho/2024

Não é obrigatória a compra de todos os frascos de uma única vez.

Rio de Janeiro, 26/03/2024



Luiz Felipe Abdalla Soares

Assinado com certificado digital ICP-Brasil - 26/03/2024 17:05:29

Luiz Felipe Abdalla Soares, 997595 RJ

ORIENTAÇÕES AO FARMACÊUTICO

Esta receita foi assinada com certificado digital ICP-Brasil.

Para validar a assinatura acesse **validar.it.gov.br**

Faça gratuitamente o registro de dispensação em **receitadigital.com**.

Ao fazer o registro em nosso portal, suas receitas digitais ficam arquivadas em segurança.