

PARECER ULTRASSONOGRÁFICO

IDENTIFICAÇÃO

PACIENTE	Dengoso	RG	-	ESPÉCIE	Canina
RAÇA	Pinscher	SEXO	Macho	ESTADO REPRODUTIVO	Castrado
PESO	Não informado	IDADE	5a 6m	TUTOR	Nirlene
DATA	05/04/24	REQUISITANTE	Dr. Junio Magalhães		
SUSPEITA	Corpo estranho/obstrução intestinal; fecaloma.				

TÉCNICA E REGIÃO

APARELHO	Ultramedic	TRANSDUTOR	Linear	REGIÃO	Abdominal total
----------	------------	------------	--------	--------	-----------------

RELATÓRIO

Bexiga de repleção inadequada, com escasso conteúdo líquido, formato habitual, paredes medindo 0,27 cm e ecogênicas, margens internas lisas e conteúdo anecogênico e heterogêneo, devido à presença de pontos hiperecogênicos em suspensão, em moderada quantidade.

Rins de formato mantido e localizados em topografia habitual. Rim esquerdo e direito medindo, respectivamente, 2,77 e 2,82 cm de comprimento em plano longitudinal. Ambos com arquitetura, relações e definições corticomedulares preservadas. Não há evidências sonográficas de hidronefrose ou imagens calculosas. Diâmetro da aorta abdominal = 0,45 cm.

Adrenal esquerda de formato mantido, bordas regulares, distinção córtico-medular, ecogenicidade habitual, ecotextura dentro dos padrões e medindo 0,43 cm em polo caudal, 0,35 cm em polo cranial.

Baço de contornos definidos, superfície lisa, margens afiladas, dimensões mantidas, ecogenicidade e ecotextura preservadas. Arquitetura vascular preservada quanto ao calibre e trajeto dos vasos.

Estômago com conteúdo luminal de padrão gasoso, paredes de aspecto sonográfico mantido com padrão em camadas e medindo 0,21 cm de espessura.

Fígado de dimensões restritas aos limites do gradil costal, superfície lisa, margens afiladas, ecogenicidade e ecotextura dentro dos limites da normalidade. Arquitetura vascular portal e intra-hepática preservadas quanto ao calibre e trajeto dos vasos.

Vesícula biliar repleta, paredes finas (0,07 cm), regulares, ecogênicas e com conteúdo anecogênico e heterogêneo, devido à presença de debris ecogênicos sedimentados e em suspensão, em pequena quantidade. Ducto cístico de calibre normal.

Pâncreas de ecogenicidade e ecotextura preservadas, medindo 0,74 cm de espessura em região de lobo direito.

Alças intestinais de distribuição topográfica habitual. Segmentos de alça com padrão em camadas mantido e ecogenicidade normal, peristaltismo evolutivo e com número normal de contrações. Parede de duodeno, jejuno e cólon medindo, respectivamente, 0,36, 0,31 e 0,10 cm de espessura.

Não há evidências sonográficas de linfonodomegalia, de alterações nas porções visibilizadas dos grandes vasos abdominais ou de líquido livre abdominal.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA E RECOMENDAÇÕES

1. Imagens de bexiga sugerem presença de sedimentos/cristais, podendo estar relacionados a fatores dietéticos, lesões em trato urinário e à retenção de urina. Sugiro urinálise.
2. Imagens de vesícula biliar sugestivas de lama biliar. Sugiro acompanhamento ultrassonográfico. Condutas adicionais a critério clínico.

REFERÊNCIAS

PENNINCK, D.; D'ANJOU, M.C. **Atlas of small animal ultrasonography**. 2nd edition. Iowa: Wiley Blackwell, 2015.

DENNIS, R; KIRBERGER, R.M.; BARR, F; WRIGLEY, R.H. **Handbook of Small Animal Radiology and Ultrasound Techniques and Differential Diagnoses**. 2nd edition. Elsevier Limited, 2010.

MEIRELLES, Adriana; AGUILLERA, Paulo. **ABDOMINAL ULTRASOUND IN CATS AND DOGS: AN ILLUSTRATED REFERENCE VALUE GUIDE**, 2020.

Viçosa, 05 de abril de 2024

* O exame ultrassonográfico é um exame auxiliar que deve ser interpretado exclusivamente pelo médico veterinário e avaliado juntamente com a história clínica, exame físico e exames complementares. O estabelecimento de correlação clínica com os achados e a solicitação de demais exames complementares fica a cargo do médico veterinário responsável.



Isabella de Oliveira Cunha
Médica Veterinária
CRMV-MG 30162

Isabella de Oliveira Cunha
Médica Veterinária
CRMV-MG 30.162





